

DAYTONA³⁴

RY

DAYTONA 34

TECNICAL DATAS

THE HULL

Lunghezza	Length	Longueur	10,50 mt
Lunghezza omologazione	Certified Length	Longueur de homologation	9,73 mt
Larghezza	Beam	Largeur	3,50 mt
Immersione (Carena)	Draft (Hull)	Tirant d'eau (Coque)	0,56 mt
Peso a vuoto circa	Dry weight approx	Poids à vide	5.700 kg
Pescaggio all'elica	Draft with propeller	Tirant d'eau avec helice	0,87 mt
Altezza sul galleggiamento	Height over waterline	Hauteur sur la ligne de flottaison	
al parabrezza	to windscreen	au parebrise	2,28 mt
al bimini top	to bimini top	au bimini top	2,65 mt
Portata persone	Total crew capacity	Personnes	12 persons
Serbatoio combustibile	Fuel tanks	Réservoir du carburant	920 lts
Serbatoio acqua	Fresh water tanks	Réservoir d'eau	160 lts
Serbatoio acque grigie	Grey water tanks	Réservoir d'eau gris	9 lts
Serbatoio acque nere	Black water tanks	Réservoir d'eau noir	56 lts
Posti letto	Accommodation	Couchettes	2 + 2
Locali toilette	Nr. bathroom	Bains	1
Omologazione CE	CE marking	Homologation CE	category "B"

THE OUTBOARD ENGINES

Marca	Brand	Marque	Mercury
Modello	Type	Type	VERADO 300
Cilindri	Cylinders	Cylindres	V 8
Cilindrata	Displacement	Cylindrée	4.600 cc
Regime	Rated speed	Régime	5.200/6.000 rpm
Benzina	Petrol	Essence	Fuel
Potenza	Crankshaft power	Puissance	2x300 HP (2x224 Kw)
Peso a vuoto	Dry Weight	Poids à vide	2x272 kgs
velocità massima	Max speed	Max vitesse	39 nodi
Velocità crociera	Cruising speed	Croisiere vitesse	30 nodi



DAYTONA 34

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COMPONENTS

Ancora	Trefoil 15 Kg
Autoclave	Whale
Aria condizionata (opt)	Uflex 16.000 BTU
Catena	50 mt 8 mm
Batterie	FAAM 2x100 motori 1x180 servizi
Boiler (opt)	20 lt
Carica batterie	Victron 30 A
Dotazioni	Borsa con istruzioni componenti di acquisto, manuale d'uso e manutenzione scafo, n. 6 parabordi F3 con copri parabordi, n. 2 cime d'ormeggio 15 mt, estintori , pozzetto e cabina, mezzo marinaio, bandiera nazionale.
Ecoscandaglio (opt)	Garmin GT 15 600W
Elica di prua (opt)	Sidepower 130
Frigorifero	Vitrifrigo 95 lt in inox
Flaps elettrici	Lenco con luci di posizione
Gomma in pozzetto e cabina	Seadeak dogha 40 mm trasversale grigio con calafatura bianca
GPS (opt)	Garmin 12"
Luci a led	Foresti & Suardi
Impianto elettrico	12 V EmpirBus
Passauomo/Oblò pozzetto	Lewmar 580x580
Pompe sentina automatica	n. 2 Marco VP 2000
Oblò	Foresti & Suardi
Radio (opt)	Fusion
Salpancora	Lofrans 800 W
Scaletta bagno	Manuale a baionetta in inox e king
Serbatoio combustibile	VIP Inox 920 lt
Serbatoio acque bianche	160 lt Osculati
Serbatoio acque nere	CAN 41 lt
Tavolo pozzetto	Regolabile con supporto elettrico BARKA
Timoneria regolabile (Verado)	timoneria elettrica
VHF	Garmin 115i

DAYTONA 34

STANDARD EQUIPMENT

COMPONENTS

Anchor	Trefoil 15 Kg
Fresh water pump	Whale
Air conditioning (opt)	Uflex 16.000 BTU
Chain	50 mt 8 mm
Batteries	FAAM 2x100 engines 1x180 services
Boiler (opt)	20 lt
Batteries charger	Victron 30 A
Equipement	Bag with instruction for purchase components, owner's manual, n. 6 fenders F3 with covers, n. 2 mooring lines 15 mt, fire extinguishers in engine room, cockpit and cabin, boathook, national flag.
Echo	Garmin GT 15 600W
Bow thruster (opt)	Sidepower 130
Fridge	Vitrifrigo 95 lt stainless steel
Electric Flaps	Lenco with position lights
Rubber floor on the cockpit and cabin	Seadeak 40 mm transversal grey with white caulking.
GPS (opt)	Garmin 12"
Led lights	Foresti & Suardi
Electric system	12 V EmpirBus
Bow Hutch	Lewmar 580x580
Automatic bilge pump	n. 2 Marco VP 2000
Porthole	Foresti & Suardi
Radio (opt)	Fusion
Anchor winch - Windlass	Lofrans 800 W
Swim ladder	Manual bayonet type in inox and teak
Fuel tank	VIP Inox 920 lt
Fresh water tank	160 lt Osculati
Black water tank	CAN 41 lt
Table in teak	Adjustable with electrical support BARKA
Adjustable Verado wheelhouse	electric wheelhouse
VHF	Garmin 115i

DAYTONA 34

