

DAYTONA⁴⁵

Ry

DAYTONA 45

THE HULL

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Lunghezza | <i>Length</i> | <i>Longueur</i> | 13,70 m |
| Lunghezza omologazione | <i>Length</i> | <i>Longueur</i> | 11,95 m |
| Larghezza | <i>Beam</i> | <i>Largeur</i> | 4,10 m |
| Immersione | <i>Draft</i> | <i>Tirant d'eau</i> | 0,70 m |
| Altezza sull'acqua con radome e asta luci | | | 3,60 m |
| Altezza sull'acqua senza radome | | | 2,90 m |
| Peso a vuoto circa | <i>Dry weight approx</i> | <i>Poids à vide</i> | 12.000 kg |
| Portata persone | <i>Total crew capacity</i> | <i>Personnes</i> | 12 persons |
| Serbatoio combustibile | <i>Fuel tanks</i> | <i>Réservoir du carburant</i> | 1.200 lts |
| Serbatoio acqua | <i>Fresh water tanks</i> | <i>Réservoir d'eau</i> | 300 lts |
| Posti letto | <i>Accommodation</i> | <i>Couchettes</i> | 4 |
| Locali toilette | <i>Nr. bathroom</i> | <i>Bains</i> | 1 |
| Omologazione CE | <i>CE marking</i> | <i>Homologation CE</i> | category "B" |

THE STERN DRIVE ENGINES

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Turbodiesel | <i>Turbodiesel</i> | <i>Turbodiesel</i> | YANMAR |
| Modello | <i>Type</i> | <i>Type</i> | 8 LV - 370 |
| Cilindri | <i>Cylinders</i> | <i>Cylindres</i> | 8 V |
| Cilindrata | <i>Displacement</i> | <i>Cylindrée</i> | 4.460 cc |
| Regime | <i>Rated speed</i> | <i>Régime</i> | 3.800 rpm |
| Potenza | <i>Crankshaft power</i> | <i>Puissance</i> | 2 x 370 HP (2 x 272 Kw) |
| Peso | <i>Weight</i> | <i>Poids</i> | 2 x 570 kgs |
| Velocità massima | <i>Max speed</i> | <i>Max. vitesse</i> | 38* |
| Velocità di crociera | <i>Cruising speed</i> | <i>Croisiere vitesse</i> | 32* |
| Consumo medio | <i>Medium Consump.</i> | <i>Medium Cons.</i> | 120* l/h coppia |

THE OUTBOARD ENGINES

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Marca | <i>Brand</i> | <i>Marque</i> | MERCURY |
| Modello | <i>Type</i> | <i>Type</i> | Verado 400 |
| Cilindri | <i>Cylinders</i> | <i>Cylindres</i> | 10 V |
| Cilindrata | <i>Displacement</i> | <i>Cylindrée</i> | 2.600 cc |
| Regime | <i>Rated speed</i> | <i>Régime</i> | 5.800 - 6.400 rpm |
| Potenza | <i>Crankshaft power</i> | <i>Puissance</i> | 2 x 400 HP (2x 298 Kw) |
| Peso | <i>Weight</i> | <i>Poids</i> | 2 x 320 kgs |
| Velocità massima | <i>Max speed</i> | <i>Max. vitesse</i> | 44* |
| Velocità di crociera | <i>Cruising speed</i> | <i>Croisiere vitesse</i> | 32* |
| Consumo medio | <i>Medium Consump.</i> | <i>Medium Cons.</i> | 180* l/h coppia |

DAYTONA 45

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COMPONENTISTICA PRINCIPALE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ancora | Trefoil 20 Kg |
| Ancora Elettronica (FB) | Mercury |
| Autoclave | Whale 18 L |
| Autopilota (FB) | Mercury |
| Aria condizionata (opt) | Condaria 16.000 BTU |
| Catena | 100 mt 8 mm |
| Batterie | FAAM 2x100 motori 1x180 servizi |
| Boiler (opt) | 30 lt |
| Carica batterie | QUICK 40 A |
| Dotazioni | Borsa con istruzioni componenti di acquisto, manuale d'uso e manutenzione scafo, n. 6 parabordi F3 con copri parabordi neri, n. 2 cime d'ormeggio 15 mt, estintori , pozzetto e cabina, mezzo marinaio, bandiera nazionale. |
| Ecoscandaglio | Garmin GT 15 600W |
| Elica di prua (opt) | Sidepower |
| Frigorifero | Vitrifrigo 130 lt |
| Interceptor elettronici | Zip Wake |
| Joystick (FB) | Mercury |
| Generatore (opt) | Paguro 3,5 kw |
| Gomma in pozzetto e cabina | Seadeak listello 40 mm trasversale grigio con calafatura bianca |
| GPS | Garmin 12" |
| Luci a led bianche | 4.000 K |
| Impianto elettrico | 12 V EmpirBus |
| Passauomo | Lewmar 850x580 |
| Passerella (opt) | GZ |
| Plancette laterali idrauliche (opt) | GZ / Rio Yachts |
| Pompe sentina automatica | n. 2 Marco |
| Oblò | Foresti & Suardi |
| Radio | Fusion |
| Salpancora | Lofrans 1500 W |
| Scaletta bagno a scomparsa | In inox e king |
| Serbatoio combustibile | VIP Inox 1.600 / 1.200 lt |
| Serbatoio acque bianche | CAN 300 lt |
| Serbatoio acque nere | CAN 103 lt |
| Serbatoio acque grigie | 20 lt |
| Stabilizzatore giroscopico (opt) | Seakeeper 3 |
| Tenderlift (opt) | GZ |
| Timoneria regolabile (Verado) | timoneria elettrica |
| VHF | Garmin 115i |

DAYTONA 45

STANDARD EQUIPMENT

MAIN COMPONENTS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anchor | Trefoil 20 Kgs |
| Ski hook (outboard) | Mercury |
| Fresh water pump | Whale 18 lts |
| Autopilot (outboard) | Mercury |
| Air conditioning (opt) | Condaria 16.000 BTU |
| Chain | 100 mts / 8 mm |
| Batteries | FAAM 2x100 engines 1x180 services |
| Boiler (opt) | 30 lts |
| Batteries charger | QUICK 40 A |
| Equipement | Bag with instruction for purchase components, owner's manual, n. 6 fenders F3 with black covers, n. 2 mooring lines 15 mt, fire extinguishers in engine room, cockpit and cabin, boathook, national flag. |
| Echo | Garmin GT 15 600W |
| Bow thruster (opt) | Sidepower |
| Fridge | Vitrifrigo 130 lts |
| Electric interceptor | Zip Wake |
| Joystick (outboard) | Mercury |
| Generator (opt) | Paguro 3,5 kw |
| Rubber floor on the cockpit and cabin | Seadek 40 mm longitudinal lath, grey with white caulking |
| GPS | Garmin 12" |
| White Led lights | 4.000 K |
| Electric system | 12 V EmpirBus |
| Bow Hutch | Lewmar 580x580 |
| Extending box gangway (opt) | GZ |
| Hydraulic side platforms (opt) | GZ / Rio Yachts |
| Automatic bilge pump | Nr. 2 Marco |
| Porthole | Foresti & Suardi |
| Radio | Fusion |
| Anchor winch - Windlass | Lofrans 1500 W |
| Foldable swim ladder | In inox and king |
| Fuel tank | VIP Inox 1.600 lts |
| Fresh water tank | CAN 300 lts |
| Black water tank | CAN 103 lts |
| Gyroscopic stabilizer (opt) | Seakeeper 3 |
| Tenderlift (opt) | GZ |
| Adjustable Verado wheelhouse | electric wheelhouse |
| VHF | Garmin 115i |

DAYTONA 45



*Il cantiere si riserva la facoltà, al fine di migliorare il prodotto, di apportare varianti senza preavviso. L'equipaggiamento standard è da intendersi indicativo.